

MONTÁŽNY NÁVOD

55604-XX - QUAX PREBALOVACÍ PULT NA STENU

DÔLEŽITÉ

NÁVOD UCHOVÁVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE – POZORNE ČÍTAJTE. PRED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE PLASTOVÝ KRYT, ABY STE PREDIŠLI RIZIKU UDUSENIA. TENTO KRYT TREBA ZNIČIŤ ALEBO UCHOVAŤ MIMO OD DETÍ. NENECHÁVAJTE DETI BEZ DOZORU!!!

1. UPOZORNENIE

VEK A POUŽÍVANIE

- Pre deti s telesnou hmotnosťou do 11 kg a maximálnym vekom 12 mesiacov.
- Nástenný pult zostavte podľa nižšie uvedených pokynov.
- Nemeňte dizajn a spôsob montáže tohto nástenného pultu.

ÚVOD

Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či sú všetky časti nástenného pultu v dobrom stave, dobre tesnia - ukončené a nevykazujú ostré hrany, ktoré by mohli dieťa zraniť alebo sa zachytiť o jeho oblečenie (alebo šnúry, náhrdelníky, stuhy na cumlíky), čo spôsobuje nebezpečenstvo uškrtenia. Skontrolujte všetky body pripojenia.

KONTROLA

Pravidelne kontrolujte, či nástenný pult nemá zlomené, zdeformované alebo chýbajúce časti. Túto nábytok už nepoužívajte, keď sa takéto časti nájdú.

VÝMENA DIELOV

Vždy používajte originálne diely, ktoré získate od výrobcu alebo distribútora.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU

Nástenný pult neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla, ako je elektrické kúrenie, plynové kúrenie atď., aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu požiaru.

ÚDRŽBA

Nástenný pult čistite jemným čistiacim prostriedkom bez toxických zložiek s teplou vodou. Aby sa zabránilo napučianiu drevených panelov, malo by sa rozliata voda okamžite odstrániť a pult vyčistiť do sucha.

2. BEZPEČNOSTĚ A VŠEOBECNÉ INFORMÁČIE

BEZPEČNOSTĚ

Tento nástenný pult splňuje bezpečnostné predpisy uvedené v norme EN 12221:2008 +A1:2013.

INFORMÁČIE O PRODUKTE

Rozmery zatvoreného nástenného pultu: 59*14*84H cm

Štruktúra: MDF

Povrchová úprava: nitrocelulósový systém aplikovaný v 2 vrstvách testovaný podľa EN 71-3 pre základný náter a konečnú úpravu lak.

Dostupné farby (xx): pozrite si na www.nunobaby.sk

Hmotnosť: 18 kg

ZÁRUKA

Tento nástenný pult je dodávaný s dvojročnou zárukou na výrobné chyby s dokladom o kúpe. Viditeľná výstražná nálepka je trvalá. Jeho odstránenie poškodí lak. Za túto skutočnosť nemôžeme niešť zodpovednosť.

INFORMÁČIE A KONTAKT

LUX interier s.r.o.

NUNOBABY

Zámocká 3

Bratislava 81101

Slovensko

Tel. +421 940 400 940

Všeobecné informácie a zákaznícky servis

info@nunobaby.sk

Internet

www.nunobaby.sk

www.nunobaby.cz

www.nunobaby.hu

3. ZOZNAM DIELOV NÁSTENNÉHO PULTU

SKONTROLUJTE, ČI SÚ VŠETKY DIELY UVEDENÉ NIŽŠIE SÚČASŤOU BALENIA.

1 x Prebalovací pult



A : 1 x L upevňovacia konzola



B : 2 x Skrutka do dreva 3.5 x 16 mm



C : 3 x Hmoždinka 8 mm



D : 2 x Skrutka na stenu 4.8 x 70 mm



E : 3 x Matica M5



F : 1 x Skrutka na stenu 4.8 x 45 mm



G : 2 x Skrutka M4 x 22 mm



H : 1 x Rukoväť



4. PRIPEVNIENIE NÁSTENNÉHO PULTU

PULT UPEVŇUJEME ŠTANDARDNE DO VÝŠKY 90 CM.

4.1

Umiestnite **L-konzolu A** pred poskytnuté otvory na spodnej strane nástenného pultu a pripevnite ju pomocou dvoch **skrutiek do dreva B**.

4.2

Umiestnite nástenný pult k stene s pomocou ďalšej osoby a označte tri otvory potrebné na pripevnenie nástenného pultu. (Dve na vnútornej hornej strane a jeden na vonkajšej spodnej strane v L-konzoly).

4.3

Vyvrtajte otvory (priemer 8 mm) do steny a zatlačte **hmoždinky C** do otvorov. Uistite sa, že sú hmoždinky prispôsobené stene, na ktorú chcete nástenný menič pripevniť.

4.4

Zasuňte dlhšie **skrutky D** cez **matice E** a cez dva otvory vo vnútornej hornej časti nástenného pultu a zaskrutkujte ich do **hmoždiniek C**.

4.5

Stredne dlhú **skrutku F** vložte cez zostávajúcu **maticu E** a cez otvor v **L-konzole A** a upevnite ju do **nástennej hmožninky C**.

4.6

Umiestnite **rukoväť H** pred dodané otvory na krídlových dverách a zaistite ju **skrutkami G**.

4.7

Pred uvedením nástenného pultu do prevádzky skontrolujte jeho stabilitu. Uistite sa, že sú všetky skrutky úplne dotiahnuté a nástenný pult je správne pripevnený k stene.